

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru

FMS 200 Intec (600065500) Многофункциональная шлифовальная машина Пластиковый кофр

№ для заказа 600065500

EAN (Европейский номер товара) 4007430151704



Альтернативное изображение

- Треугольная шлифовальная пластина для шлифования ребер, углов и плоских поверхностей
- Легкий и удобный инструмент для работы одной рукой
- Очень хорошее соотношение вес/мощность для работы с минимальной утомляемостью
- Область возле рукоятки с нескользящей накладкой Softgrip
- Пылесборная кассета с фильтром для работы без подключения пылесоса
- Возможность пылеудаления путем подключения универсального пылесоса с адаптером (принадлежности)

Технические данные

Характеристики

Шлифовальная пластина	100 x 147 mm
Частота колебаний на холостом ходу	26000 /min
Номинальная потребляемая мощность	200 W
Отдаваемая мощность	80 W
Частота колебаний при номинальной нагрузке	22000 /min
Колебательный контур	1.4 mm
Вес без сетевого кабеля	1.2 kg
Длина кабеля	2.8 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	5.5 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	78 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	89 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Кассета-пылесборник

1 складчатый фильтр

Пластиковый кофр

DSE 300 Intec (600311500) Дельташлифовальная машина Пластиковый кофр

№ для заказа 600311500

EAN (Европейский номер товара) 4007430057334



Альтернативное изображение

- Для эффективного шлифования углов и кромок
- Запатентованная, поворотная шлифовальная пластина для оптимального использования углов шлифовальной бумаги
- Пылезащищенные шариковые подшипники для обеспечения долгого срока службы машины
- Прочная колеблющаяся манжета и крепление шлифовальной пластины выполнены из алюминиевого литья под давлением для обеспечения длительного срока службы машины
- Электроника Vario (V) для работы с числом колебаний, отвечающим свойствам материала
- Регулировочное колесо для установки частоты колебаний
- Простая замена шлифовального листа благодаря шлифовальной пластине с липучкой
- Пылесборная кассета с фильтром для работы без подключения пылесоса
- Удобство обращения благодаря тонкой ручке
- Низкий корпус для обработки труднодоступных поверхностей
- Возможность пылеудаления путем подключения универсального пылесоса с адаптером (принадлежности)

Технические данные

Характеристики

Шлифовальная пластина, размер от угла до угла	93 mm
Частота колебаний на холостом ходу	14000 - 22000 /min
Частота колебаний при номинальной нагрузке	18000 /min
Номинальная потребляемая мощность	300 W
Колебательный контур	1.8 mm
Вес без сетевого кабеля	1.3 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Шлифование поверхностей	5 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	81 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	92 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Шестигранный ключ
Пластиковый кофр

:

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

T

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93