

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

DKNG 40/50 (601562500) Пневматические скобозабиватели / гвоздезабиватели Пластиковый кофр

№ для заказа 601562500

EAN (Европейский номер товара) 4007430245885



Альтернативное изображение

- Для забивания скоб и гвоздей
- Для внутренней отделки, например, при обшивке стен и потолков или монтаже плинтусов
- Для крепления досок с системой шип-паз, ДСП и т. д.
- Малогабаритный и легкий для удобной работы даже в труднодоступных местах
- Возможно переключение между скобами и заклепками без переналадки
- Контактный предохранитель предотвращает непреднамеренный пуск, защищая пользователя
- Безинструментальное открывание передней панели для простого и быстрого устранения неисправностей
- Эргономичный корпус из композиционного материала: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Обрезиненная рукоятка для эргономичной и неусттомительной работы
- Удобный для пользователя поворотный воздухоотвод: без завихрений пыли в рабочей зоне

Технические данные

Характеристики

Тип гвоздя	SKN
Длина гвоздя	15 - 50 mm
Тип скобы	90 + ES
Длина скобы	15 - 40 mm
Рабочее давление	5 - 7 bar
Расход воздуха на 1 удар	0.66 l

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Флакон масла

Защитные очки

Пластиковый кофр

DPN 25 (601563500) Пневматические скобозабиватели / гвоздезабиватели Пластиковый кофр

№ для заказа 601563500

EAN (Европейский номер товара) 4007430245946



Альтернативное изображение

- Для работы с гвоздями
- Для крепления плинтусов, оконных и декоративных планок
- Малогабаритный и легкий для удобной работы даже в труднодоступных местах
- Защитный резиновый башмак предотвращает повреждение чувствительных поверхностей
- Эргономичный корпус из композиционного материала: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Обрезиненная рукоятка для эргономичной и неусттомительной работы

Технические данные

Характеристики

Тип гвоздя	PN
Длина гвоздя	15 - 25 mm
Рабочее давление	4.5 - 7101.5 bar
Расход воздуха на 1 удар	0.34 l
Вес	1 kg

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Флакон масла

Защитные очки

Пластиковый кофр

DKG 80/16 (601564500) Пневматические скобозабиватели / гвоздезабиватели

Пластиковый кофр

№ для заказа 601564500

EAN (Европейский номер товара) 4007430245953



Альтернативное изображение

- Для обработки скоб
- Для крепления пленок, ткани, изоляционных материалов
- Малогабаритный и легкий для удобной работы даже в труднодоступных местах
- Эргономичный корпус из композиционного материала: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Обрезиненная рукоятка для эргономичной и неусттомительной работы

Технические данные

Характеристики

Тип скобы	80
Длина скобы	4 - 16 mm
Рабочее давление	5 - 7 bar
Расход воздуха на 1 удар	0.34 l
Вес	0.78 kg

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Флакон масла

Защитные очки

Пластиковый кофр

DKG 90/40 (601566500) Пневматические скобозабиватели / гвоздезабиватели Пластиковый кофр

№ для заказа 601566500

EAN (Европейский номер товара) 4007430245977



Альтернативное изображение

- Для обработки скоб
- Для внутренней отделки, например, при обшивке стен и потолков или монтаже плинтусов
- Для крепления досок с системой шип-паз, ДСП и т. д.
- Малогабаритный и легкий для удобной работы даже в труднодоступных местах
- Регулирование глубины вбивания при помощи регулятора для аккуратного результата работы
- Контактный предохранитель предотвращает непреднамеренный пуск, защищая пользователя
- Защитный резиновый башмак предотвращает повреждение чувствительных поверхностей
- Безинструментальное открывание передней панели для простого и быстрого устранения неисправностей
- Эргономичный корпус из композиционного материала: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Обрезиненная рукоятка для эргономичной и неусттомительной работы
- Удобный для пользователя поворотный воздухоотвод: без завихрений пыли в рабочей зоне

Технические данные

Характеристики

Тип скобы	90 + ES
Длина скобы	13 - 40 mm
Рабочее давление	5 - 7 bar
Расход воздуха на 1 удар	0.66 l
Вес	0.93 kg

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Флакон масла

Защитные очки

Пластиковый кофр

DKG 114/65 (601567500) Пневматические скобозабиватели / гвоздезабиватели

Картон

№ для заказа 601567500

EAN (Европейский номер товара) 4007430245984



Альтернативное изображение

- Для обработки скоб
- Для внутренней отделки, например, при обшивке стен и потолков или монтаже плинтусов
- Регулирование глубины вбивания при помощи регулятора для аккуратного результата работы
- Контактный предохранитель предотвращает непреднамеренный пуск, защищая пользователя
- Безинструментальное открывание передней панели для простого и быстрого устранения неисправностей
- Безинструментальное переключение между однократным и серийными режимами удара
- Обрезиненная рукоятка для эргономичной и неусттомительной работы
- Удобный для пользователя поворотный воздухоотвод: без завихрений пыли в рабочей зоне

Технические данные

Характеристики

Тип скобы	114
Длина скобы	32 - 65 mm
Рабочее давление	5 - 8 bar
Расход воздуха на 1 удар	1.5 l
Вес	2.5 kg

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Флакон масла

Защитные очки

DSN 50 (601568500) Пневматические скобозабиватели / гвоздезабиватели Пластиковый кофр

№ для заказа 601568500

EAN (Европейский номер товара) 4007430245991



Альтернативное изображение

- Для работы с гвоздями
- Для внутренней отделки, например, при обшивке стен и потолков или монтаже плинтусов
- Малогабаритный и легкий для удобной работы даже в труднодоступных местах
- Регулирование глубины вбивания при помощи регулятора для аккуратного результата работы
- Контактный предохранитель предотвращает непреднамеренный пуск, защищая пользователя
- Безинструментальное открывание передней панели для простого и быстрого устранения неисправностей
- Эргономичный корпус из композиционного материала: теплоизолированный, не скользкий, с низкой вибрацией для комфортной работы
- Обрезиненная рукоятка для эргономичной и неусттомительной работы
- Удобный для пользователя поворотный воздухоотвод: без завихрений пыли в рабочей зоне

Технические данные

Характеристики

Тип гвоздя	SKN
Длина гвоздя	15 - 50 mm
Рабочее давление	5 - 8 bar
Расход воздуха на 1 удар	0.66 l
Вес	0.92 kg

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Флакон масла

Защитные очки

Пластиковый кофр

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>