

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | http://www.metabo.nt-rt.ru

DW 125 (601556000) Пневматические углошлифовальные машины

Картон

№ для заказа 601556000

EAN (Европейский номер товара) 4007430245687



Альтернативное изображение

- Для шлифования ровных и изогнутых поверхностей из различных материалов
- Эргономичный, теплоизоляционный и легкий корпус из ударопрочного пластика
- Удобный для пользователя отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне
- Звукоизолированный выход воздуха для малозумной работы
- Предохранительный рычаг предотвращает непреднамеренное включение машины
- Для применения с обдирочными и с отрезными кругами Ø 125 мм
- Большое количество шлифовальных и отрезных кругов входит в ассортимент Metabo

Технические данные

Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	500 l/min
Число оборотов холостого хода	10000 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес	1.8 kg

Вибрация

Шлифование диском из абразивной шкурки	5.7 m/s ²
Погрешность измерения К	1.06 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	97 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Шестигранный ключ

Дополнительная рукоятка

Ключи под два отверстия

Защитный кожух для тарелки

Гаечный ключ

Флакон масла

DW 125 Quick (601557000) Пневматические углошлифовальные машины Картон

№ для заказа 601557000

EAN (Европейский номер товара) 4007430245694



Альтернативное изображение



- Для шлифования ровных и изогнутых поверхностей из различных материалов
- Эргономичный, теплоизоляционный и легкий корпус из ударопрочного пластика
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гашения вибрации и защиты здоровья
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Защитный кожух регулируется без специальных инструментов; фиксируется в 8 положениях без проворачивания
- Удобный для пользователя отвод воздуха через рукоятку предотвращает завихрение пыли в рабочей зоне
- Звукоизолированный выход воздуха для малошумной работы
- Предохранительный рычаг предотвращает непреднамеренное включение машины
- Для применения с обдирочными и с отрезными кругами Ø 125 мм
- Большое количество шлифовальных и отрезных кругов входит в ассортимент Metabo

Технические данные

Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	125 mm
Рабочее давление	6.2 bar
Расход воздуха	500 l/min
Число оборотов холостого хода	10000 /min
Резьба шпинделя	M 14
Вес	2 kg

Вибрация

Шлифование диском из абразивной шкурки	4.6 m/s ²
Погрешность измерения К	0.95 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	97 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Шестигранный ключ

Антивибрационная рукоятка

Защитный кожух для тарелки

Флакон масла

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93