

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
T (3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

FSP 100 (601574000) Пневматический пистолет-краскораспылитель

Картон

№ для заказа 601574000

EAN (Европейский номер товара) 4007430246066



Альтернативное изображение

- Компактный, очень удобный пистолет-краскораспылитель для небольших поверхностей, идеален для ремонтных работ

Технические данные

Характеристики

Рабочее давление	3.5 bar
Расход воздуха	50 - 100 l/min
Вес	0.2 kg

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Пластмассовый поточный стакан 0,1 л

Круглоструйная насадка Ø 1 мм

FSP 600 (601575000) Пневматический пистолет-краскораспылитель

Картон

№ для заказа 601575000

EAN (Европейский номер товара) 4007430246103



Альтернативное изображение

- Плавная регулировка от круглой до широкой струи
- Регулирование количества воздуха и краски: точное, равномерное и высокое нанесение краски гарантирует хороший результат

Технические данные

Характеристики

Рабочее давление	4.5 bar
Расход воздуха	240 l/min
Вес	0.6 kg

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Пластмассовый поточный стакан 0,6 л

Насадка Ø 1,5 мм

FSP 1000 S (601576000) Пневматический пистолет-краскораспылитель

Картон

№ для заказа 601576000

EAN (Европейский номер товара) 4007430246110



Альтернативное изображение

- Плавная регулировка от круглой до широкой струи
- Регулирование количества воздуха и краски: точное, равномерное и высокое нанесение краски гарантирует хороший результат

Технические данные

Характеристики

Рабочее давление	4.5 bar
Расход воздуха	240 l/min
Вес	0.7 kg

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Насадка Ø 1,5 мм

Металлический вакуумный стакан 1 л

FSP 600 HVLP (601577000) Пневматический пистолет-краскораспылитель

Картон

№ для заказа 601577000

EAN (Европейский номер товара) 4007430246127



Альтернативное изображение

- HVLP (High Volume, Low Pressure - большой объем, низкое давление): мин. рабочее давление 0,7 бар у сопла, интенсивность переноса около 70%. Незначительное избыточное распыление, максимальная эффективность переноса при незначительном расходе воздуха
- Плавная регулировка от круглой до широкой струи
- Легко чистится, для максимальной точности и максимального срока службы
- Набор распылителей из высококачественной стали, подходит для использования с водорастворимыми материалами и материалами, содержащими растворитель

Технические данные

Характеристики

Рабочее давление	2 bar
Расход воздуха	170 l/min
Вес	0.7 kg

Объем поставки

Вставной ниппель 1/4" EURO и ARO/Orion

Пластмассовый поточный стакан 0,6 л

Щетка для чистки

Монтажный ключ

Фильтры

Насадка Ø 1,3 мм

FSP 600 LVLP (601578000) Пневматический пистолет-краскораспылитель

Картон

№ для заказа 601578000

EAN (Европейский номер товара) 4007430246202



Альтернативное изображение

- LVLP (Low Volume Low Pressure - малый объем, низкое давление): мин. рабочее давление 0,7 бар у сопла, интенсивность переноса около 73%. Незначительное избыточное распыление, максимальная эффективность переноса при очень незначительном расходе воздуха
- Плавная регулировка от круглой до широкой струи
- Легко чистится, для максимальной точности и максимального срока службы
- Набор распылителей из высококортовой стали, подходит для использования с водорастворимыми материалами и материалами, содержащими растворитель

Технические данные

Характеристики

Рабочее давление	1.6 bar
Расход воздуха	136 l/min
Вес	0.7 kg

(8182)63-90-72
+7(7172)727-132
(4722)40-23-64
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(843)206-01-48

(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41

(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(383)227-86-73
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(342)205-81-47
- - (863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
- (812)309-46-40
(845)249-38-78

(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(4822)63-31-35
(3822)98-41-53
(4872)74-02-29
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(347)229-48-12
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(4852)69-52-93