

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

PowerMaxx ASE (602264500) Аккумуляторная сабельная пила **2x10.8V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство LC 40; Пластиковый кофр**

№ для заказа 602264500

EAN (Европейский номер товара) 4007430214324



Альтернативное изображение



- Легкая, очень удобная пила для работы одной или двумя руками
- Особенно подходит для работы в труднодоступных местах
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Область применения стала еще шире благодаря уникальному быстрому креплению полотен сабельных пил и полотен для лобзиков
- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и проведения самых разнообразных работ, например, для врезания
- Встроенный светодиод для оптимального освещения зоны распила
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Частота хода на холостых оборотах	0 - 3100 /min
Ход пильного полотна	13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.2 kg

Вибрация

Пиление дерева	7 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	79 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	90 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

- Пилка по металлу
- Пилка для дерева и металла
- 2 аккумуляторных блока Li-Power (10,8 В/2,0 А*ч)
- Зарядное устройство LC 40
- Пластиковый кофр

PowerMaxx ASE (602264750) Аккумуляторная сабельная пила

2x10.8V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство LC 40; MetaLoc

№ для заказа 602264750

EAN (Европейский номер товара) 4007430220424



Альтернативное изображение



- Легкая, очень удобная пила для работы одной или двумя руками
- Особенно подходит для работы в труднодоступных местах
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Область применения стала еще шире благодаря уникальному быстрому креплению полотен сабельных пил и полотен для лобзиков
- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и проведения самых разнообразных работ, например, для врезания
- Встроенный светодиод для оптимального освещения зоны распила
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Частота хода на холостых оборотах	0 - 3100 /min
Ход пильного полотна	13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.5 kg

Вибрация

Пиление дерева	7 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	79 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	90 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

- Пилка по металлу
- Пилка для дерева и металла
- 2 аккумуляторных блока Li-Power (10,8 В/4,0 А*ч)
- Зарядное устройство LC 40
- Кофр MetaLoc

PowerMaxx ASE (602264890) Аккумуляторная сабельная пила 10.8V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 602264890

EAN (Европейский номер товара) 4007430270900



Альтернативное изображение



- Легкая, очень удобная пила для работы одной или двумя руками
- Особенно подходит для работы в труднодоступных местах
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Область применения стала еще шире благодаря уникальному быстрому креплению полотен сабельных пил и полотен для лобзиков
- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и проведения самых разнообразных работ, например, для врезания
- Встроенный светодиод для оптимального освещения зоны распила
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Частота хода на холостых оборотах	0 - 3100 /min
Ход пильного полотна	13 mm

Вибрация

Пиление дерева	7 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	79 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	90 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Вставка в кофр MetaLoc
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

ASE 18 LTX (602269610) Аккумуляторная сабельная пила

2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602269610

EAN (Европейский номер товара) 4007430216496



Альтернативное изображение



- Изящная, легкая машина с прорезиненной ручкой для комфортного пиления в любом рабочем положении
- Прочный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для оптимально обслуживания
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Пильное полотно поворачивается на 180° для удобной работы над головой
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и разностороннего применения, например, для врезки
- Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Частота хода на холостых оборотах	0 - 2700 /min
Ход пильного полотна	30 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	3.6 kg

Вибрация

Пиление дерева	16 m/s ²
----------------	---------------------

Погрешность измерения К	4 m/s ²
-------------------------	--------------------

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	84 dB(A)
----------------------------	----------

Уровень звуковой мощности (LwA)	95 dB(A)
---------------------------------	----------

Погрешность измерения К	3 dB(A)
-------------------------	---------

Объем поставки

Шестигранный ключ

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

ASE 18 LTX (602269650) Аккумуляторная сабельная пила

2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602269650

EAN (Европейский номер товара) 4007430246899



Альтернативное изображение



- Изящная, легкая машина с прорезиненной ручкой для комфортного пиления в любом рабочем положении
- Прочный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для оптимально обслуживания
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Пильное полотно поворачивается на 180° для удобной работы над головой
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и разностороннего применения, например, для врезки
- Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ah
Частота хода на холостых оборотах	0 - 2700 /min
Ход пильного полотна	30 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	3.6 kg

Вибрация

Пиление дерева	16 m/s ²
----------------	---------------------

Погрешность измерения K	4 m/s ²
-------------------------	--------------------

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	84 dB(A)
----------------------------	----------

Уровень звуковой мощности (LwA)	95 dB(A)
---------------------------------	----------

Погрешность измерения K	3 dB(A)
-------------------------	---------

Объем поставки

Шестигранный ключ

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

ASE 18 LTX (602269850) Аккумуляторная сабельная пила

Картон

№ для заказа 602269850

EAN (Европейский номер товара) 4007430187727



Альтернативное изображение



- Изящная, легкая машина с прорезиненной ручкой для комфортного пиления в любом рабочем положении
- Прочный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для оптимально обслуживания
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Пильное полотно поворачивается на 180° для удобной работы над головой
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и разностороннего применения, например, для врезки
- Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Частота хода на холостых оборотах	0 - 2700 /min
Ход пильного полотна	30 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	3.6 kg

Вибрация

Пиление дерева	16 m/s ²
Погрешность измерения K	4 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	84 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	95 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Шестигранный ключ
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

SSE 1100 (606177500) Сабельные пилы

Пластиковый кофр

№ для заказа 606177500

EAN (Европейский номер товара) 4007430292971



Альтернативное изображение



- Изящная машина с прорезиненной ручкой для комфортного пиления в любом рабочем положении
- Прочный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для оптимального обслуживания
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Пильное полотно поворачивается на 180° для удобной работы над головой
- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и проведения самых разнообразных работ, например, для врезания
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Переключатель скорости с функцией блокировки для непрерывной работы
- Редуктор защищен от пыли и брызг
- Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
- Быстрое продвижение пилы благодаря мощному двигателю

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1100 W
Отдаваемая мощность	550 W
Частота хода на холостых оборотах	0 - 2600 /min
Ход пильного полотна	28 mm
Ступени маятникового хода	0
Вес без сетевого кабеля	3.9 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Пиление дерева	14 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	89 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	100 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Пильное полотно по дереву + металлу
Пластиковый кофр

SSEP 1400 MVT (606178500) Сабельные пилы

Пластиковый кофр

№ для заказа 606178500

EAN (Европейский номер товара) 4007430292995



Альтернативное изображение



- Мощный двигатель 1400 Ватт с системой поддержания постоянства числа ходов для выполнения самых тяжелых работ
- Подключаемый 3-ступенчатый маятниковый ход для оптимальной производительности в любом материале
- Metabo VibraTech (MVT): встроенный компенсатор массы для снижения вибрации
- Прочный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для оптимального обслуживания
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Пильное полотно поворачивается на 180° для удобной работы над головой
- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и проведения самых разнообразных работ, например, для врезания
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся практически неизменной при нагрузке
- Максимальный контроль благодаря переключателю скорости с функцией блокировки и регулировочному колесу для выбора числа ходов
- Встроенный светодиод для оптимального освещения зоны распила
- Редуктор защищен от пыли и брызг
- Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	1400 W
Отдаваемая мощность	600 W
Частота хода на холостых оборотах	0 - 2800 /min
Ход пильного полотна	32 mm
Ступени маятникового хода	3
Вес без сетевого кабеля	4.6 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Пиление дерева	12.9 m/s ²
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	93 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	104 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Пильное полотно по дереву
Пильное полотно по металлу
Пластиковый кофр

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>