

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

РЕ 12-175 (602175000) Угловые полировальные машины

Картон

№ для заказа 602175000

EAN (Европейский номер товара) 4007430138958



Альтернативное изображение



- Полировальная машина с высоким крутящим моментом и двухступенчатой понижающей передачей для тонкой шлифовки и полировки до блеска поверхностей из высокосортной стали и камня, а также автомобильного лака
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Эргономичный передний кожух для безопасного ведения без утомления
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Для опорных тарелок макс. до	175 mm
Номинальная потребляемая мощность	1200 W
Отдаваемая мощность	680 W
Число оборотов холостого хода	700 - 2200 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	2200 /min
Крутящий момент	14 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.4 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Полировка	5 m/s ²
Погрешность измерения K	2.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	85 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	96 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Защита рук

Дополнительная рукоятка

(поставка без полировального круга)

PE 12-175 Set (602175910) Угловые полировальные машины

Картон; + опорная тарелка на липучках + полировальная губка на липучках + полировальный меховой круг на липучке

№ для заказа 602175910

EAN (Европейский номер товара) 4007430141842



Альтернативное изображение



- Полировальная машина с высоким крутящим моментом и двухступенчатой понижающей передачей для тонкой шлифовки и полировки до блеска поверхностей из высокосортной стали и камня, а также автомобильного лака
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Эргономичный передний кожух для безопасного ведения без утомления
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Технические данные

Характеристики

Для опорных тарелок макс. до	175 mm
Номинальная потребляемая мощность	1200 W
Отдаваемая мощность	680 W
Число оборотов холостого хода	700 - 2200 /min
Число оборотов при номинальной нагрузке	2200 /min
Крутящий момент	14 Nm
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2.4 kg
Длина кабеля	4 m

Вибрация

Полировка	5 m/s ²
Погрешность измерения K	2 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	85 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	96 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Защита рук

Дополнительная рукоятка

1 опорная тарелка на липучке (150 мм; жесткая)

1 полировальная губка на липучке (160x25 мм; грубая)

1 полировальный меховой круг на липучке (150 мм)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>