

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

MT 18 LTX Compact (613021510) Аккумуляторный универсальный инструмент

2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 613021510

ЕАН (Европейский номер товара) 4007430277534



Альтернативное изображение



- Оциллирующий аккумуляторный универсальный инструмент высокой производительности, сравнимой с сетевым аналогом
- Незаменим при внутренних отделочных работах: пилении, шлифовании, зачистке, распиливании различных материалов
- Крепление инструмента гарантирует максимальную совместимость с изделиями других производителей
- Metabo Quick для удобной и быстрой замены рабочего инструмента без ключа
- Быстрота и мощность благодаря большому углу колебаний, равному 3,2°, электронике VTC и сохранению постоянной скорости даже под нагрузкой
- Суперяркий двойной светодиод для подсветки рабочей области
- Компактный дизайн и нескользящая накладка Softgrip для оптимальной работы
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Частота колебаний на холостом ходу	7000 - 18000 /min
Угол колебаний влево/вправо	1.6 °
Шлифовальная пластина, размер от угла до угла	93 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.8 kg

Вибрация

Шлифование поверхностей	7.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Шабровка	11.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Пиление погружным пильным полотном	13 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	3 m/s ²
Пиление сегментным пильным полотном	11.6 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	77 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	88 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Погружное пильное полотно 32 мм HCS (дерево)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кофр
Сегментное пильное полотно 85 мм BiM (дерево + металл)
Жестко закрепленный шабер 52 мм HCS
Треугольная шлифовальная пластина 93 мм на липучке
5 шлифовальных листов на липучке, 93 мм P 80
5 шлифовальных листов на липучке, 93 мм P 120
Переходник устройства пылеудаления
Мультиадаптер
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А*ч)

2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 613021650

EAN (Европейский номер товара) 4007430277541



Альтернативное изображение



- Осциллирующий аккумуляторный универсальный инструмент высокой производительности, сравнимой с сетевым аналогом
- Незаменим при внутренних отделочных работах: пилении, шлифовании, зачистке, распиливании различных материалов
- Крепление инструмента гарантирует максимальную совместимость с изделиями других производителей
- Metabo Quick для удобной и быстрой замены рабочего инструмента без ключа
- Быстрота и мощность благодаря большому углу колебаний, равному 3,2°, электронике VTC и сохранению постоянной скорости даже под нагрузкой
- Суперяркий двойной светодиод для подсветки рабочей области
- Компактный дизайн и нескользящая накладка Softgrip для оптимальной работы
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ah
Частота колебаний на холостом ходу	7000 - 18000 /min
Угол колебаний влево/вправо	1.6 °
Шлифовальная пластина, размер от угла до угла	93 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	2 kg

Вибрация

Шлифование поверхностей	7.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Шабровка	11.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Пиление погружным пильным полотном	13 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	3 m/s ²
Пиление сегментным пильным полотном	11.6 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	77 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	88 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Погружное пильное полотно 32 мм HCS (дерево)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Пластиковый кофр
Сегментное пильное полотно 85 мм BiM (дерево + металл)
Жестко закрепленный шабер 52 мм HCS
Треугольная шлифовальная пластина 93 мм на липучке
5 шлифовальных листов на липучке, 93 мм Р 80
5 шлифовальных листов на липучке, 93 мм Р 120
Переходник устройства пылеудаления
Мультиадаптер
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)

2x18V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; MetaLoc

№ для заказа 613021710

EAN (Европейский номер товара) 4007430279125



Альтернативное изображение



- Осциллирующий аккумуляторный универсальный инструмент высокой производительности, сравнимой с сетевым аналогом
- Незаменим при внутренних отделочных работах: пилении, шлифовании, зачистке, распиливании различных материалов
- Крепление инструмента гарантирует максимальную совместимость с изделиями других производителей
- Metabo Quick для удобной и быстрой замены рабочего инструмента без ключа
- Быстрота и мощность благодаря большому углу колебаний, равному $3,2^\circ$, электронике VTC и сохранению постоянной скорости даже под нагрузкой
- Суперяркий двойной светодиод для подсветки рабочей области
- Компактный дизайн и нескользящая накладка Softgrip для оптимальной работы
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Частота колебаний на холостом ходу	7000 - 18000 /min
Угол колебаний влево/вправо	1.6 °
Шлифовальная пластина, размер от угла до угла	93 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.8 kg

Вибрация

Шлифование поверхностей	7.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Шабровка	11.5 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	
Пиление погружным пильным полотном	13 m/s ²	
Погрешность измерения К	1.5 m/s ²	3 m/s ²
Пиление сегментным пильным полотном	11.6 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	77 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	88 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

Объем поставки

Погружное пильное полотно 32 мм HCS (дерево)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»
Кофр MetaLoc
Вставка в кофр MetaLoc
Сегментное пильное полотно 85 мм BiM (дерево + металл)
Жестко закрепленный шабер 52 мм HCS
Треугольная шлифовальная пластина 93 мм на липучке
5 шлифовальных листов на липучке, 93 мм Р 80
5 шлифовальных листов на липучке, 93 мм Р 120
Переходник устройства пылеудаления
Мультиадаптер
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/2,0 А*ч)

MT 18 LTX (613021890) Аккумуляторный универсальный инструмент 18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 613021890

EAN (Европейский номер товара) 4007430277558



Альтернативное изображение



- Осциллирующий аккумуляторный универсальный инструмент высокой производительности, сравнимой с сетевым аналогом
- Незаменим при внутренних отделочных работах: пилении, шлифовании, зачистке, распиливании различных материалов
- Крепление инструмента гарантирует максимальную совместимость с изделиями других производителей
- Metabo Quick для удобной и быстрой замены рабочего инструмента без ключа
- Быстрота и мощность благодаря большому углу колебаний, равному 3,2°, электронике VTC и сохранению постоянной скорости даже под нагрузкой
- Суперяркий двойной светодиод для подсветки рабочей области
- Компактный дизайн и нескользящая накладка Softgrip для оптимальной работы
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Частота колебаний на холостом ходу	7000 - 18000 /min
Угол колебаний влево/вправо	1.6 °
Шлифовальная пластина, размер от угла до угла	93 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.8 kg

Вибрация

Шлифование поверхностей	7.5 m/s ²	
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²	
Шабровка	11.5 m/s ²	
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²	
Пиление погружным пильным полотном	13 m/s ²	
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²	3 m/s ²
Пиление сегментным пильным полотном	11.6 m/s ²	

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	77 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	88 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Погружное пильное полотно 32 мм HCS (дерево)
 Треугольная шлифовальная пластина 93 мм на липучке
 5 шлифовальных листов на липучке, 93 мм P 80
 5 шлифовальных листов на липучке, 93 мм P 120
 Переходник устройства пылеудаления
 Мультиадаптер
 Вставка в кофр MetaLoc
 (без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>