

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

PowerMaxx LED (600036000) Аккумуляторный фонарь

Картон

№ для заказа 600036000

EAN (Европейский номер товара) 4007430201386



Альтернативное изображение



- Длительность работы составляет 38 часов без подзарядки
- Компактные и удобные, для разнообразных сфер применения
- Большая интенсивность освещения благодаря мощному светодиоду
- Подходит для аккумуляторных блоков Li-Power 10,8 В

Технические данные

Характеристики

Макс. время свечения без подзарядки	10,8 В / 1,5 А*ч: 11 ч / 10,8 В / 4,0 А*ч: 29,2 ч / 10,8 В / 5,2 А*ч: 38,0 ч
Вес (без аккумуляторного блока)	0.1 kg

Объем поставки

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

PowerMaxx ULA LED (600367000) Аккумуляторный фонарь

Картон

№ для заказа 600367000

EAN (Европейский номер товара) 4007430242723



Альтернативное изображение



- Мощный светодиодный фонарь для равномерного и яркого освещения рабочего места
- Компактные и удобные, для разнообразных сфер применения
- Головка фонаря поворачивается и фиксируется в 12 положениях
- Прочный корпус из алюминиевого литья под давлением для использования на стройплощадках
- Поворотный крюк для подвешивания лампы
- Подходит для аккумуляторных блоков Li-Power 10,8 В

Технические данные

Характеристики

Макс. время свечения без подзарядки	10,8 В / 2,0 А*ч: 9,5 ч / 10,8 В / 4,0 А*ч: 19 ч / 10,8 В / 5,2 А*ч: 24,7 ч / 18 В / 2,6 Ач: 10Н
Вес (без аккумуляторного блока)	0.32 kg

Объем поставки

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

ULA 14.4-18 LED (600368000) Аккумуляторный фонарь

Картон

№ для заказа 600368000

EAN (Европейский номер товара) 4007430242730



Альтернативное изображение



- Мощный светодиодный фонарь для равномерного и яркого освещения рабочего места
- Компактные и удобные, для разнообразных сфер применения
- Головка фонаря поворачивается и фиксируется в 12 положениях
- Прочный корпус из алюминиевого литья под давлением для использования на стройплощадках
- Аккумуляторная система Metabo: эксплуатация со всеми типами слайдерных аккумуляторов Li-Power и LiHD на 14,4 и 18 В
- Поворотный крюк для подвешивания лампы

Технические данные

Характеристики

Макс. время свечения без подзарядки	14,4 В / 2,0 А*ч: 4,5 ч / 14,4 В / 4,0 А*ч: 9 ч / 18 В / 2,0 А*ч: 6,4 ч / 18 В / 4,0 А*ч: 12,7 ч / 18 В / 5,2 А*ч: 16,5 ч / 18 В / LiHD 3.1: 10 ч / 18 В / LiHD 5.5: 17,6 ч / 18 В / LiHD 6.2: 19,8 ч
Вес (без аккумуляторного блока)	0.39 kg

Объем поставки

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

PowerMaxx SLA LED (600369000) Аккумуляторный фонарь Картон

№ для заказа 600369000

EAN (Европейский номер товара) 4007430242747



Альтернативное изображение



- Мощный светодиодный цилиндрический фонарь для равномерного и яркого освещения рабочего места
- Компактные и удобные, для разнообразных сфер применения
- Головка фонаря вращается и поворачивается на 180° - почти безграничные возможности освещения
- Прочный корпус из алюминиевого литья под давлением для использования на стройплощадках
- Поворотный крюк для подвешивания лампы
- Подходит для аккумуляторных блоков Li-Power 10,8 В

Технические данные

Характеристики

Макс. время свечения без подзарядки	10,8 В / 2,0 А*ч: 3,8 ч / 10,8 В / 4,0 А*ч: 7,6 ч / 10,8 В / 5,2 А*ч: 9,9 ч
Вес (без аккумуляторного блока)	0.42 kg

Объем поставки

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

SLA 14.4-18 LED (600370000) Аккумуляторный фонарь

Картон

№ для заказа 600370000

EAN (Европейский номер товара) 4007430242754



Альтернативное изображение



- Мощный светодиодный цилиндрический фонарь для равномерного и яркого освещения рабочего места
- Компактные и удобные, для разнообразных сфер применения
- Головка фонаря вращается и поворачивается на 180° - почти безграничные возможности освещения
- Прочный корпус из алюминиевого литья под давлением для использования на стройплощадках
- Аккумуляторная система Metabo: эксплуатация со всеми типами слайдерных аккумуляторов Li-Power и LiHD на 14,4 и 18 В
- Поворотный крюк для подвешивания лампы

Технические данные

Характеристики

Макс. время свечения без подзарядки	14,4 В / 2,0 А*ч: 3,4 ч / 14,4 В / 4,0 А*ч: 6,8 ч / 18 В / 2,0 А*ч: 4,5 ч / 18 В / 4,0 А*ч: 9,1 ч / 18 В / 5,2 А*ч: 11,8 ч / 18 В / LiHD 3.1: 7 ч / 18 В / LiHD 5.5: 12,4 ч / 18 В / LiHD 6.2: 14 ч
Вес (без аккумуляторного блока)	0.46 kg

Объем поставки

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

BSA 14.4-18 LED (602111850) Аккумуляторный фонарь

Картон

№ для заказа 602111850

EAN (Европейский номер товара) 4007430236340



Альтернативное изображение



- Мощный строительный аккумуляторный прожектор с 18 светодиодами для равномерного освещения больших площадей, подходит также при обработке поверхностей.
- Аккумуляторная система Metabo: эксплуатация со всеми типами слайдерных аккумуляторов Li-Power и LiHD на 14,4 и 18 В
- Надежные и долговечные для использования в сложных условиях на строительных площадках; для корпуса и стекла можно применять влажную очистку
- Яркий и приятный свет, приближенный к дневному, с двумя степенями яркости
- Сверхдолгое свечение: длительность работы до 8,3 часов без подзарядки
- Минимальное тепловыделение: при длительном использовании фонарь нагревается до комфортной для руки температуры
- Ручка для транспортировки и легкая, компактная конструкция для быстрой смены положения и перемещения
- Фонарь быстро и плавно поворачивается на 180°
- Прорезиненное основание для устойчивого размещения и защиты при использовании на чувствительных поверхностях
- На выбор возможно также подвешивание или установка на штативе

Технические данные

Характеристики

Макс. время свечения без подзарядки	14,4 В / 2,0 А*ч: 2,2 ч / 14,4 В / 4,0 А*ч: 4,3 ч / 18 В / 2,0 А*ч: 2,7 ч / 18 В / 4,0 А*ч: 5,4 ч / 18 В / 5,2 А*ч: 7,0 ч / 18 В / LiHD 3.1: 4,2 ч / 18 В / LiHD 5.5: 7,4 ч / 18 В / LiHD 6.2: 8,3 ч
Вес (без аккумулятора)	2.5 kg

Объем поставки

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

BSA 14.4-18 LED Set (690728000) Аккумуляторный фонарь

Картон; + штатив

№ для заказа 690728000

EAN (Европейский номер товара) 4007430237712



Альтернативное изображение



- Мощный строительный аккумуляторный прожектор с 18 светодиодами для равномерного освещения больших площадей, подходит также при обработке поверхностей.
- Аккумуляторная система Metabo: эксплуатация со всеми типами слайдерных аккумуляторов Li-Power и LiHD на 14,4 и 18 В
- Надежные и долговечные для использования в сложных условиях на строительных площадках; для корпуса и стекла можно применять влажную очистку
- Яркий и приятный свет, приближенный к дневному, с двумя степенями яркости
- Сверхдолгое свечение: длительность работы до 8,3 часов без подзарядки
- Минимальное тепловыделение: при длительном использовании фонарь нагревается до комфортной для руки температуры
- Ручка для транспортировки и легкая, компактная конструкция для быстрой смены положения и перемещения
- Фонарь быстро и плавно поворачивается на 180°
- Прорезиненное основание для устойчивого размещения и защиты при использовании на чувствительных поверхностях
- На выбор возможно также подвешивание или установка на штативе

Технические данные

Характеристики

Макс. время свечения без подзарядки	14,4 В / 2,0 А*ч: 2,2 ч / 14,4 В / 4,0 А*ч: 4,3 ч / 18 В / 2,0 А*ч: 2,7 ч / 18 В / 4,0 А*ч: 5,4 ч / 18 В / 5,2 А*ч: 7,0 ч / 18 В / LiHD 3.1: 4,2 ч / 18 В / LiHD 5.5: 7,4 ч / 18 В / LiHD 6.2: 8,3 ч
Вес (без аккумулятора)	2.5 kg

Объем поставки

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

Штатив

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>