

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

KSA 18 LTX (602268850) Аккумуляторная ручная дисковая пила 18V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 602268850

EAN (Европейский номер товара) 4007430189172



Альтернативное изображение

- Встроенный светодиод для оптимального освещения зоны распила
- Тормоз выбега очень быстро останавливает пильное полотно и повышает безопасность
- Широкая область применения благодаря косому резу под углом до 50°
- Точные линии реза с направляющей и адаптером (принадлежности)
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Диапазон наклона от/до	0 / + 50 °
Регулируемая глубина реза	0 - 53.5 mm
Макс. глубина реза при 90°	53.5 mm
Макс. глубина реза при 45°	42 mm
Пильный диск, Ø x отверстие	165 x 16 mm
Число оборотов холостого хода	2700 /min
Макс. скорость резания	23 m/s
Вес (с аккумуляторным блоком)	4.3 kg

Вибрация

Пиление стружечной плиты	2.2 m/s ²
--------------------------	----------------------

Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
----------------------------	----------

Уровень звуковой мощности (LwA)	102 dB(A)
---------------------------------	-----------

Погрешность измерения K	3 dB(A)
-------------------------	---------

Объем поставки

Твердосплавный пильный диск (18 зубов)

Параллельный упор

Шестигранный ключ

(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

KSA 18 LTX (602268860) Аккумуляторная ручная дисковая пила 2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Картон

№ для заказа 602268860

EAN (Европейский номер товара) 4007430216625



Альтернативное изображение

- Встроенный светодиод для оптимального освещения зоны распила
- Тормоз выбега очень быстро останавливает пильное полотно и повышает безопасность
- Широкая область применения благодаря косому резу под углом до 50°
- Точные линии реза с направляющей и адаптером (принадлежности)
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Диапазон наклона от/до	0 / + 50 °
Регулируемая глубина реза	0 - 53.5 mm
Макс. глубина реза при 90°	53.5 mm
Макс. глубина реза при 45°	42 mm
Пильный диск, Ø x отверстие	165 x 16 mm
Число оборотов холостого хода	2700 /min
Макс. скорость резания	23 m/s
Вес (с аккумуляторным блоком)	4.3 kg

Вибрация

Пиление стружечной плиты	2.2 m/s ²
--------------------------	----------------------

Погрешность измерения K	1.5 m/s ²
-------------------------	----------------------

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
----------------------------	----------

Уровень звуковой мощности (LwA)	102 dB(A)
---------------------------------	-----------

Погрешность измерения K	3 dB(A)
-------------------------	---------

Объем поставки

Твердосплавный пильный диск (18 зубов)

Параллельный упор

Шестигранный ключ

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

KSA 18 LTX (602268870) Аккумуляторная ручная дисковая пила 2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Картон

№ для заказа 602268870

EAN (Европейский номер товара) 4007430246806



Альтернативное изображение

- Встроенный светодиод для оптимального освещения зоны распила
- Тормоз выбега очень быстро останавливает пильное полотно и повышает безопасность
- Широкая область применения благодаря косому резу под углом до 50°
- Точные линии реза с направляющей и адаптером (принадлежности)
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

Технические данные

Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ah
Диапазон наклона от/до	+ 50 °
Регулируемая глубина реза	0 - 53.5 mm
Макс. глубина реза при 90°	53.5 mm
Макс. глубина реза при 45°	42 mm
Пильный диск, Ø x отверстие	165 x 16 mm
Число оборотов холостого хода	2700 /min
Макс. скорость резания	23 m/s
Вес (с аккумуляторным блоком)	4.3 kg

Вибрация

Пиление стружечной плиты	2.2 m/s ²
Погрешность измерения K	1.5 m/s ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	91 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	102 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

Объем поставки

Твердосплавный пильный диск (18 зубов)
Параллельный упор
Шестигранный ключ
2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)
Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>