

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

: mbt@nt-rt.ru | <http://www.metabo.nt-rt.ru>

## PowerMaxx ASE (602264500) Аккумуляторная сабельная пила 2x10.8V/2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство LC 40; Пластиковый кофр

№ для заказа 602264500

EAN (Европейский номер товара) 4007430214324



Альтернативное изображение



- Легкая, очень удобная пила для работы одной или двумя руками
- Особенно подходит для работы в труднодоступных местах
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Область применения стала еще шире благодаря уникальному быстрому креплению полотен сабельных пил и полотен для лобзиков
- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и проведения самых разнообразных работ, например, для врезания
- Встроенный светодиод для оптимального освещения зоны распила
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

**Технические данные****Характеристики**

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Емкость аккумуляторного блока	2 Ah
Частота хода на холостых оборотах	0 - 3100 /min
Ход пильного полотна	13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.2 kg

**Вибрация**

Пиление дерева	7 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	79 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	90 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Пилка по металлу  
Пилка для дерева и металла  
2 аккумуляторных блока Li-Power (10,8 В/2,0 А\*ч)  
Зарядное устройство LC 40  
Пластиковый кофр

**PowerMaxx ASE (602264750) Аккумуляторная сабельная пила**  
2x10.8V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство LC 40; MetaLoc

№ для заказа 602264750

EAN (Европейский номер товара) 4007430220424



Альтернативное изображение



- Легкая, очень удобная пила для работы одной или двумя руками
- Особенно подходит для работы в труднодоступных местах
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Область применения стала еще шире благодаря уникальному быстрому креплению полотен сабельных пил и полотен для лобзиков
- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и проведения самых разнообразных работ, например, для врезания
- Встроенный светодиод для оптимального освещения зоны распила
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

**Технические данные****Характеристики**

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Частота хода на холостых оборотах	0 - 3100 /min
Ход пильного полотна	13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.5 kg

**Вибрация**

Пиление дерева	7 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	79 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	90 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Пилка по металлу  
Пилка для дерева и металла  
2 аккумуляторных блока Li-Power (10,8 В/4,0 А\*ч)  
Зарядное устройство LC 40  
Кофр MetaLoc

## PowerMaxx ASE (602264890) Аккумуляторная сабельная пила 10.8V литиево-ионный; Картон

№ для заказа 602264890

EAN (Европейский номер товара) 4007430270900



Альтернативное изображение



- Легкая, очень удобная пила для работы одной или двумя руками
- Особенно подходит для работы в труднодоступных местах
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Область применения стала еще шире благодаря уникальному быстрому креплению полотен сабельных пил и полотен для лобзиков
- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и проведения самых разнообразных работ, например, для врезания
- Встроенный светодиод для оптимального освещения зоны распила
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

### Технические данные

#### Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	10.8 V
Частота хода на холостых оборотах	0 - 3100 /min
Ход пильного полотна	13 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	1.2 kg

**Вибрация**

Пиление дерева	7 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления	79 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	90 dB(A)
Погрешность измерения К	3 dB(A)

**Объем поставки**

Вставка в кофр MetaLoc  
(без аккумуляторного блока, без зарядного устройства)

**ASE 18 LTX (602269610) Аккумуляторная сабельная пила**  
2x18V/4Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602269610

EAN (Европейский номер товара) 4007430216496



Альтернативное изображение



- Изящная, легкая машина с прорезиненной ручкой для комфортного пиления в любом рабочем положении
- Прочный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для оптимально обслуживания
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Пильное полотно поворачивается на 180° для удобной работы над головой
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и разностороннего применения, например, для врезки
- Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

## Технические данные

### Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	4 Ah
Частота хода на холостых оборотах	0 - 2700 /min
Ход пильного полотна	30 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	3.6 kg

**Вибрация**

Пиление дерева 16 m/s<sup>2</sup>

---

Погрешность измерения K 4 m/s<sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления 84 dB(A)

---

Уровень звуковой мощности (LwA) 95 dB(A)

---

Погрешность измерения K 3 dB(A)

**Объем поставки**

Шестигранный ключ

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/4,0 А\*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

**ASE 18 LTX (602269650) Аккумуляторная сабельная пила**  
2x18V/5.2Ah литиево-ионный; Зарядное устройство ASC 30-36 В; Пластиковый кофр

№ для заказа 602269650

EAN (Европейский номер товара) 4007430246899



Альтернативное изображение



- Изящная, легкая машина с прорезиненной ручкой для комфортного пиления в любом рабочем положении
- Прочный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для оптимально обслуживания
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Пильное полотно поворачивается на 180° для удобной работы над головой
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и разностороннего применения, например, для врезки
- Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

## Технические данные

### Характеристики

Тип аккумуляторного блока	литиево-ионный
Напряжение аккумуляторного блока	18 V
Емкость аккумуляторного блока	5.2 Ah
Частота хода на холостых оборотах	0 - 2700 /min
Ход пильного полотна	30 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	3.6 kg

**Вибрация**

Пиление дерева 16 m/s<sup>2</sup>

Погрешность измерения К 4 m/s<sup>2</sup>

**Звуковая эмиссия**

Уровень звукового давления 84 dB(A)

Уровень звуковой мощности (LWA) 95 dB(A)

Погрешность измерения К 3 dB(A)

**Объем поставки**

Шестигранный ключ

2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А\*ч)

Зарядное устройство ASC 30-36 В «AIR COOLED»

Пластиковый кофр

## ASE 18 LTX (602269850) Аккумуляторная сабельная пила

### Картон

№ для заказа 602269850

EAN (Европейский номер товара) 4007430187727



Альтернативное изображение



- Изящная, легкая машина с прорезиненной ручкой для комфортного пиления в любом рабочем положении
- Прочный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для оптимально обслуживания
- Электроника Vario (V) - управление частотой ходов в соответствии со свойствами материала
- Пильное полотно поворачивается на 180° для удобной работы над головой
- Система Metabo «Quick» для смены пильного полотна без использования инструментов
- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна и разностороннего применения, например, для врезки
- Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы
- 3 года гарантии на аккумуляторный блок благодаря технологии Ultra-M

### Технические данные

#### Характеристики

Частота хода на холостых оборотах	0 - 2700 /min
Ход пильного полотна	30 mm
Вес (с аккумуляторным блоком)	3.6 kg

#### Вибрация

Пиление дерева	16 m/s <sup>2</sup>
Погрешность измерения К	4 m/s <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	84 dB(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	95 dB(A)
Погрешность измерения K	3 dB(A)

### Объем поставки

Шестигранный ключ  
(без аккумулятора блока, без зарядного устройства)

:

(8182)63-90-72  
+7(7172)727-132  
(4722)40-23-64  
(4832)59-03-52  
(423)249-28-31  
(844)278-03-48  
(8172)26-41-59  
(473)204-51-73  
(343)384-55-89  
(4932)77-34-06  
(3412)26-03-58  
(843)206-01-48

(4012)72-03-81  
(4842)92-23-67  
(3842)65-04-62  
(8332)68-02-04  
(861)203-40-90  
(391)204-63-61  
(4712)77-13-04  
(4742)52-20-81  
(3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41

(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(342)205-81-47  
- - (863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
- (812)309-46-40  
(845)249-38-78

T

(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93